第二類医薬品

（１）専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されることが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの（毒薬又は劇薬を除く。）
（２）専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの
（３）体外診断用医薬品
（４）下記に掲げる漢方処方に基づく医薬品及びこれを有効成分として含有する製剤

1　安中散
2　安中散加茯苓
3　胃風湯
4　胃苓湯
5　茵蔯蒿湯
6　茵蔯五苓散
7　温経湯
8　温清飲
9　温胆湯
10　延年半夏湯
11　黄耆建中湯
12　黄芩湯
13　応鐘散（別名芎黄散）
14　黄連阿膠湯
15　黄連解毒湯
16　黄連湯
17　乙字湯
18　乙字湯去大黄
19　解労散
20　化食養脾湯
21　藿香正気散
22　葛根黄連黄芩湯
23　葛根紅花湯
24　葛根湯
25　葛根湯加川芎辛夷
26　加味温胆湯

27　加味帰脾湯
28　加味解毒湯
29　加味四物湯
30　加味逍遙散
31　加味逍遙散加川芎地黄（別名加味逍遙散合四物湯）
32　加味平胃散
33　乾姜人参半夏丸
34　甘草瀉心湯
35　甘草湯
36　甘麦大棗湯
37　帰耆建中湯
38　桔梗湯
39　枳縮二陳湯
40　帰脾湯
41　芎帰膠艾湯
42　芎帰調血飲
43　芎帰調血飲第一加減
44　響声破笛丸
45　杏蘇散
46　苦参湯
47　駆風解毒散（別名駆風解毒湯）
48　荊芥連翹湯
49　鶏肝丸
50　桂枝加黄耆湯
51　桂枝加葛根湯
52　桂枝加厚朴杏仁湯
53　桂枝加芍薬生姜人参湯
54　桂枝加芍薬大黄湯
55　桂枝加芍薬湯
56　桂枝加朮附湯
57　桂枝加竜骨牡蛎湯
58　桂枝加苓朮附湯
59　桂枝湯
60　桂枝人参湯
61　桂枝茯苓丸
62　桂枝茯苓丸料加薏苡仁
63　啓脾湯
64　荊防敗毒散

65　桂麻各半湯
66　鶏鳴散加茯苓
67　堅中湯
68　甲字湯
69　香砂平胃散
70　香砂養胃湯
71　香砂六君子湯
72　香蘇散
73　厚朴生姜半夏人参甘草湯
74　杞菊地黄丸
75　五虎湯
76　牛膝散
77　五積散
78　牛車腎気丸
79　呉茱萸湯
80　五物解毒散
81　五淋散
82　五苓散
83　柴陥湯
84　柴胡加竜骨牡蛎湯
85　柴胡桂枝乾姜湯
86　柴胡桂枝湯
87　柴胡清肝湯
88　柴胡疎肝湯
89　柴芍六君子湯
90　柴蘇飲
91　柴朴湯
92　柴苓湯
93　左突膏
94　三黄散
95　三黄瀉心湯
96　酸棗仁湯
97　三物黄芩湯
98　滋陰降火湯
99　滋陰至宝湯
100　紫雲膏
101　四逆散
102　四君子湯

103　滋血潤腸湯
104　七物降下湯
105　柿蒂湯
106　四物湯
107　炙甘草湯
108　芍薬甘草湯
109　芍薬甘草附子湯
110　鷓鴣菜湯（別名三味鷓鴣菜湯）
111　蛇床子湯
112　十全大補湯
113　十味敗毒湯
114　潤腸湯
115　蒸眼一方
116　生姜瀉心湯
117　小建中湯
118　小柴胡湯
119　小柴胡湯加桔梗石膏
120　小承気湯
121　小青竜湯
122　小青竜湯加杏仁石膏（別名小青竜湯合麻杏甘石湯）
123　小青竜湯加石膏
124　椒梅湯
125　小半夏加茯苓湯
126　消風散
127　升麻葛根湯
128　逍遙散（別名八味逍遙散）
129　四苓湯
130　辛夷清肺湯
131　秦艽羌活湯
132　秦艽防風湯
133　参蘇飲
134　神秘湯
135　参苓白朮散
136　清肌安蛔湯
137　清湿化痰湯
138　清上蠲痛湯（別名駆風触痛湯）
139　清上防風湯
140　清暑益気湯

141　清心蓮子飲
142　清肺湯
143　折衝飲
144　川芎茶調散
145　千金鶏鳴散
146　銭氏白朮散
147　疎経活血湯
148　蘇子降気湯
149　大黄甘草湯
150　大黄牡丹皮湯
151　大建中湯
152　大柴胡湯
153　大柴胡湯去大黄
154　大半夏湯
155　沢瀉湯
156　竹茹温胆湯
157　竹葉石膏湯
158　治打撲一方
159　治頭瘡一方
160　治頭瘡一方去大黄
161　知柏地黄丸
162　中黄膏
163　調胃承気湯
164　丁香柿蒂湯
165　釣藤散
166　猪苓湯
167　猪苓湯合四物湯
168　通導散
169　定悸飲
170　桃核承気湯
171　当帰飲子
172　当帰建中湯
173　当帰散
174　当帰四逆加呉茱萸生姜湯
175　当帰四逆湯
176　当帰芍薬散
177　当帰芍薬散加黄耆釣藤
178　当帰芍薬散加人参

179　当帰芍薬散加附子
180　当帰湯
181　当帰貝母苦参丸料
182　独活葛根湯
183　独活湯
184　二朮湯
185　二陳湯
186　女神散（別名安栄湯）
187　人参湯（別名理中丸）
188　人参養栄湯
189　排膿散
190　排膿湯
191　麦門冬湯
192　八解散
193　八味地黄丸
194　半夏厚朴湯
195　半夏瀉心湯
196　半夏白朮天麻湯
197　白虎加桂枝湯
198　白虎加人参湯
199　白虎湯
200　不換金正気散
201　伏竜肝湯
202　茯苓飲
203　茯苓飲加半夏
204　茯苓飲合半夏厚朴湯
205　茯苓沢瀉湯
206　附子理中湯
207　分消湯（実脾飲）
208　平胃散
209　防已黄耆湯
210　防已茯苓湯
211　防風通聖散
212　補気健中湯（別名補気建中湯）
213　補中益気湯
214　補肺湯
215　麻黄湯
216　麻杏甘石湯

217　麻杏薏甘湯
218　麻子仁丸
219　味麦地黄丸
220　明朗飲
221　楊柏散
222　薏苡仁湯
223　抑肝散
224　抑肝散加芍薬黄連
225　抑肝散加陳皮半夏
226　六君子湯
227　立効散
228　竜胆瀉肝湯
229　苓姜朮甘湯
230　苓桂甘棗湯
231　苓桂朮甘湯
232　連珠飲
233　六味丸（別名六味地黄丸）

（５）下表の「告示名」欄に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

○無機薬品及び有機薬品

	告示名	別名等
1	アクリノール。ただし、外用剤を除く。	
2	アスピリン	アスピリンアルミニウム
3	アセトアミノフェン	
4	アゼラスチン	塩酸アゼラスチン
5	アデノシン三リン酸	アデノシン三リン酸二ナトリウム
6	アドレナリン（別名エピネフリン）	塩酸エピネフリン
7	アミノ安息香酸エチル。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	
8	アモロルフィン	塩酸アモロルフィン
9	アリメマジン。ただし、外用剤を除く。	酒石酸アリメマジン
10	アリルイソプロピルアセチル尿素	
11	アルジオキサ。ただし、外用剤を除く。	アラントインジヒドロキシアルミニウム
12	アロクラミド	塩酸アロクラミド
13	安息香酸。ただし、外用剤（吸入剤を除く。）を除く。	安息香酸ナトリウム
14	アンブロキソール	塩酸アンブロキソール
15	イソチペンジル。ただし、外用剤を除く。	塩酸イソチペンジル
16	イソプロパミド	ヨウ化イソプロパミド
17	イソプロピルアンチピリン	
18	イブプロフェン	
19	イブプロフェンピコノール	
20	イプロヘプチン	塩酸イプロヘプチン
21	インドメタシン	
22	ウフェナマート	
23	エキサラミド	
24	エコナゾール	硝酸エコナゾール
25	エストラジオール	
26	エストラジオール安息香酸エステル	安息香酸エストラジオール
27	エタノール。ただし、内用剤及び外用剤（化膿性疾病用薬を除く。）を除く。	
28	エチニルエストラジオール	
29	エチルシステイン	塩酸 L-エチルシステイン
30	エテンザミド	
31	エフェドリン	塩酸エフェドリン

32	エルゴカルシフェロール又はコレカルシフェロール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンD、ビタミンD2、ビタミンD3
33	オキシキノリン	
34	オキシコナゾール	硝酸オキシコナゾール
35	オキシテトラサイクリン	
36	オキシフェンサイクリミン	塩酸オキシフェンサイクリミン
37	オキシポリエトキシドデカン	
38	オキセサゼイン	
39	カイニン酸	
40	カサントラノール	
41	可溶性含糖酸化鉄	
42	カルビノキサミン	ジフェニルジスルホン酸カルビノキサミン、ジフェニルスルホン酸カルビノキサミン、マレイン酸カルビノキサミン
43	カルボシステイン	L-カルボシステイン
44	還元鉄	
45	グアヤコール	炭酸グアヤコール
46	グアヤコールスルホン酸	グアヤコールスルホン酸カリウム
47	クエン酸鉄	クエン酸第二鉄アンモニウム
48	グリセオフルビン	
49	グリセリン。ただし、内用剤及び外用剤（浣腸剤を除く。）を除く。	濃グリセリン
50	クレオソート	
51	クレゾール	
52	クレゾールスルホン酸	クレゾールスルホン酸カリウム
53	クレマスチン	フマル酸クレマスチン
54	クロトリマゾール	
55	クロペラスチン	フェンジゾ酸クロペラスチン、塩酸クロペラスチン
56	クロモグリク酸	クロモグリク酸ナトリウム
57	クロラムフェニコール	
58	クロルゾキサゾン	
59	クロルフェニラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	dl-マレイン酸クロルフェニラミン
60	クロルヘキシジン	グルコン酸クロルヘキシジン、塩酸クロルヘキシジン
61	ケイ酸アルミニウム。ただし、外用剤を除く。	合成ケイ酸アルミニウム、天然ケイ酸アル

		ミニウム
62	ケイ酸アルミン酸マグネシウム	
63	ケトチフェン	フマル酸ケトチフェン
64	ケトプロフェン	
65	コデイン	リン酸コデイン
66	コリスチン	硫酸コリスチン
67	コルチゾン酢酸エステル	酢酸コルチゾン
68	サザピリン	
69	サナルミン	
70	サリチルアミド	
71	サリチル・ミョウバン散	
72	サリチル酸	サリチル酸ナトリウム
73	サリチル酸フェニル。ただし、外用剤を除く。	
74	酸化鉛	一酸化鉛、四三酸化鉛
75	サントニン	
76	次亜塩素酸ナトリウム	
77	ジエチルジチオカルバミン酸	ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛
78	ジオクチルソジウムスルホサクシネート	
79	歯科用フェノールカンフル	
80	シクロピロクスオラミン	
81	ジクロルイソシアヌル酸	ジクロルイソシアヌル酸ナトリウム
82	ジサイクロミン	塩酸ジサイクロミン
83	次サリチル酸ビスマス	
84	次硝酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
85	次炭酸ビスマス	
86	シッカニン	
87	ジヒドロキシアルミニウム	ジヒドロキシアルミニウム･アミノ酢酸塩
88	ジヒドロコデイン	リン酸ジヒドロコデイン
89	ジフェテロール	リン酸ジフェテロール
90	ジフェニドール	塩酸ジフェニドール
91	ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン	ヨウ化ジフェニルピペリジノメチルジオキソラン
92	ジフェニルピラリン。ただし、外用剤（坐剤を除く。）を除く。	テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸ジフェニルピラリン
93	ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤（坐剤及び点鼻剤を除く。）を除く。	サリチル酸ジフェンヒドラミン、タンニン酸ジフェンヒドラミン、フマル酸ジフェン

		ヒドラミン、塩酸ジフェンヒドラミン
94	ジブカイン	塩酸ジブカイン
95	ジブナート	ジブナートナトリウム
96	ジプロフィリン	
97	次没食子酸ビスマス。ただし、外用剤を除く。	
98	ジメンヒドリナート	
99	臭化ナトリウム	
100	シュウ酸セリウム	
101	水酸化アルミナマグネシウム	サナルミン
102	水酸化アルミニウム	乾燥水酸化アルミニウムゲル
103	水酸化アルミニウム・炭酸カルシウム・炭酸マグネシウム共沈生成物	
104	水酸化アルミニウム・炭酸水素ナトリウム共沈生成物	
105	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム	水酸化アルミニウム・炭酸マグネシウム混合乾燥ゲル
106	水酸化カリウム	
107	水酸化マグネシウム・硫酸アルミニウムカリウム共沈生成物	
108	スクラルファート	
109	スコポラミン	臭化水素酸スコポラミン
110	ストマクシン	
111	スルコナゾール	硝酸スルコナゾール
112	スルファジアジン	
113	スルファミン	
114	スルファメトキサゾール	スルファメトキサゾールナトリウム
115	スルフイソキサゾール	
116	スルフイソミジン	
117	セトリミド	
118	センノシド	センノシドＡ・Ｂ、センノシドカルシウム
119	ソファルコン	
120	炭酸鉛	
121	タンニン酸アルブミン	
122	チオコナゾール	
123	チペピジン	クエン酸チペピジン、ヒベンズ酸チペピジン
124	チメピジウム	臭化チメピジウム

125	ディート	
126	テオブロミン	サリチル酸ナトリウムテオブロミン
127	デキサメタゾン	
128	デキサメタゾン酢酸エステル	酢酸デキサメタゾン
129	デキストロメトルファン	デキストロメトルファン･フェノールフタリン塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
130	テシット	
131	テシット・デシチン	
132	テトラサイクリン	
133	テトラヒドロゾリン	塩酸テトラヒドロゾリン、硝酸テトラヒドロゾリン
134	テプレノン	
135	デメチルクロルテトラサイクリン	塩酸デメチルクロルテトラサイクリン
136	テルビナフィン	
137	トリアムシノロンアセトニド	
138	トリクロルイソシアヌル酸	トリクロルイソシアヌール酸
139	トリコマイシン	
140	トリプロリジン	塩酸トリプロリジン
141	トリペレナミン	塩酸トリペレナミン
142	トリメチルセチルアンモニウムペンタクロロフェネート	
143	トリメトキノール	塩酸トリメトキノール
144	トリメブチン	マレイン酸トリメブチン
145	トルシクラート	
146	トルナフタート	
147	トンジルアミン	塩酸トンジルアミン
148	ナイスタチン	
149	ナファゾリン	塩酸ナファゾリン、硝酸ナファゾリン
150	ニコチン	
151	ニトロフェノール	ニトロフェノールナトリウム
152	乳酸鉄	
153	ネチコナゾール	塩酸ネチコナゾール
154	バシトラシン	
155	パパベリン	塩酸パパベリン
156	ハロプロジン	

157	ピコスルファート	ピコスルファートナトリウム
158	ビサコジル	
159	ビタミンA油。ただし、外用剤を除く。	
160	ヒドロキシナフトエ酸アルミニウム	3-ヒドロキシ-2-ナフトエ酸アルミニウム
161	ヒドロコルチゾン	
162	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	酢酸ヒドロコルチゾン
163	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	
164	ヒドロタルサイト	合成ヒドロタルサイト
165	ビフォナゾール	
166	ピペラジン	アジピン酸ピペラジン、クエン酸ピペラジン、ピペラジンヘキサヒドラート、リンゴ酸ピペラジン、リン酸ピペラジン
167	ピペリジルアセチルアミノ安息香酸エチル	
168	ピルビニウム	パモ酸ピルビニウム
169	ピレンゼピン	塩酸ピレンゼピン
170	ピロールニトリン	
171	ピロキシカム	
172	ピロクトンオラミン	
173	ピロリン酸鉄	
174	フィトナジオン	
175	フィロキノン	ビタミンK1
176	フェニラミン	マレイン酸フェニラミン
177	フェニレフリン	塩酸フェニレフリン
178	フェネタジン	タンニン酸フェネタジン、塩酸フェネタジン
179	フェノール	
180	フェノール・亜鉛華リニメント	
181	フェノトリン	
182	フェルビナク	
183	プソイドエフェドリン	塩酸プソイドエフェドリン、硫酸プソイドエフェドリン
184	ブチルスコポラミン	臭化ブチルスコポラミン
185	ブテナフィン	塩酸ブテナフィン
186	ブフェキサマク	
187	フマル酸鉄	
188	フラジオマイシン	硫酸フラジオマイシン
189	プラノプロフェン	

190	フルオシノロンアセトニド	
191	プレドニゾロン	
192	プレドニゾロン酢酸エステル	酢酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
193	プレドニゾロン吉草酸エステル	吉草酸プレドニゾロン、酢酸プレドニゾロン及びこの吉草酸エステル
194	プロカイン	塩酸プロカイン
195	プロキシフィリン	
196	ブロムヘキシン	塩酸ブロムヘキシン
197	ブロムワレリル尿素	
198	プロメタジン	テオクル酸プロメタジン、プロメタジンメチルジサリチル酸塩、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、メチレンジサリチル酸プロメタジン、塩酸プロメタジン
199	ヘキサミン	マンデル酸ヘキサミン
200	ベタネコール	塩化ベタネコール
201	ベタメタゾン吉草酸エステル	吉草酸ベタメタゾン
202	ヘパリンナトリウム	
203	ヘパリン類似物質	
204	ベラドリン	
205	ベラドンナ総アルカロイド	
206	ペリフェルミン	ジアセチルアミノアゾトルエン
207	ベルベリン。ただし、外用剤を除く。	タンニン酸ベルベリン、塩化ベルベリン
208	ペントキシベリン	クエン酸ペントキシベリン
209	ペントキシペンタン	クエン酸ペントキシペタン
210	ホモスルファミン	
211	ポリエチレンスルホン酸	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム
212	ポリミキシンB	
213	マーキュロクロム	
214	ミコナゾール	ミコナゾール硝酸塩
215	メキタジン	
216	メクリジン	塩酸メクリジン
217	メタケイ酸アルミン酸ナトリウム	
218	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	
219	メチキセン	塩酸メチキセン
220	メチルアトロピン	臭化メチルアトロピン
221	メチルアニソトロピン	臭化メチルアニソトロピン

222	メチルエフェドリン	dl-メチルエフェドリン、dl-メチルエフェドリンサッカリン塩、dl-塩酸メチルエフェドリン
223	メチルオクタトロピン	臭化メチルオクタトロピン
224	メチルシステイン	塩酸メチルシスティン
225	メチルスコポラミン	臭化メチルスコポラミン
226	メチルヒヨスチアミン	臭化メチル-l-ヒヨスチアミン
227	メチルベナクチジウム	臭化メチルベナクチジウム
228	メトカルバモール	
229	メトキシフェナミン	塩酸メトキシフェナミン
230	メトジラジン	塩酸メトジラジン
231	メピバカイン	
232	メブヒドロリン	ナパジシル酸メブヒドロリン
233	メプリルカイン	塩酸メプリルカイン
234	モノニトログアヤコール	モノニトログアヤコールナトリウム
235	ラウオルフィアセルペンチナ総アルカロイド	
236	ラクチルフェネチジン	
237	ラノコナゾール	
238	リドカイン	塩酸リドカイン
239	リトスペール	
240	硫酸コバルト	
241	硫酸鉄	乾燥硫酸鉄
242	硫酸銅	
243	硫酸マンガン	
244	レゾルシン	
245	レチノール。ただし、外用剤を除く。	ビタミンA
246	レチノール酢酸エステル。ただし、外用剤を除く。	酢酸レチノール
247	レチノールパルミチン酸エステル。ただし、外用剤を除く。	パルミチン酸レチノール
248	ロートエキス。ただし、外用剤を除く。	
249	ロート根総アルカロイド	
250	ロペラミド	塩酸ロペラミド

○生薬及び動植物成分

	告示名	別名等
1	赤カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
2	亜麻仁。ただし、外用剤を除く。	
3	アルニカ。ただし、外用剤を除く。	
4	アロエ。ただし、外用剤及び１日量中アロエ 0.75ｇ以下を含有するものを除く。	アロエ葉末
5	アンズオール。ただし、外用剤を除く。	
6	イチイ。ただし、外用剤を除く。	
7	イレイセン。ただし、1 日量中イレイセン 0.15ｇ以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
8	インチン。ただし、外用剤及び 1 日量中インチン３ｇ以下を含有するものを除く。	
9	インチンコウ。ただし、外用剤及び 1 日量中インチンコウ３ｇ以下を含有するものを除く。	
10	インヨウカク。ただし、外用剤を除く。	イカリソウ
11	ウヤク。ただし、外用剤及び 1 日量中ウヤク 2ｇ以下を含有するものを除く。	
12	ウワウルシ。ただし、外用剤を除く。	
13	エイジツ。ただし、外用剤を除く。	
14	エンゴサク。ただし、外用剤を除く。	
15	オウゴン。ただし、外用剤及び 1 日量中オウゴン１ｇ以下を含有するものを除く。	
16	オウバク。ただし、外用剤及び 1 日量中オウバク３ｇ以下を含有するものを除く。	
17	オウレン。ただし、外用剤及び 1 日量中オウレン１ｇ以下を含有するものを除く。	
18	カイクジン。ただし、外用剤を除く。	カイクベン（海狗鞭）
19	カシ。ただし、外用剤を除く。	ミロバラン
20	カシュウ。ただし、外用剤を除く。	
21	ガジュツ。ただし、1 日量中ガジュツ５ｇ以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
22	カスカラサグラダ。ただし、外用剤を除く。	
23	カッコウ。ただし、外用剤及び 1 日量中カッコウ３ｇ以下を含有するものを除く。	
24	カッコン。ただし、外用剤及び 1 日量中カッコン４ｇ以下を含有するものを除く。	

25	カッセキ。ただし、外用剤及び 1 日量中カッセキ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	
26	カラコウボク。ただし、外用剤を除く。	
27	カラセンキュウ。ただし、外用剤及び 1 日量中カラセンキュウ 2.5 g 以下を含有するものを除く。	
28	カロコン。ただし、外用剤を除く。	
29	カワヤナギ。ただし、外用剤を除く。	
30	カンショウコウ	
31	カンゾウ。ただし、外用剤、1 日量中カンゾウ 1 g 未満を含有するもの及び 1 日量中カンゾウ 1 g 以上を含有するもの（甘草乾姜湯、中建中湯及び排膿散及湯に限る。）を除く。	
32	カンボウイ。ただし、外用剤を除く。	
33	キササゲ。ただし、外用剤を除く。	
34	キョウカツ。ただし、外用剤及び 1 日量中キョウカツ 0.15 g 以下を含有するものを除く。	
35	キョウニン。ただし、外用剤及び 1 日量中キョウニン 0.2 g 以下を含有するものを除く。	
36	クコヨウ。ただし、外用剤を除く。	
37	クジン。ただし、外用剤を除く。	
38	クバク	
39	クレンピ。ただし、外用剤を除く。	
40	ケイガイ。ただし、1 日量中ケイガイ 1 g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
41	ケイガイホ。ただし、1 日量中ケイガイホ 1 g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	ケイガイスイ
42	ケンゴシ。ただし、外用剤を除く。	
43	ケンゴシ脂。ただし、外用剤を除く。	
44	ゲンジン。ただし、外用剤及び 1 日量中ゲンジン 0.5 g 以下を含有するものを除く。	
45	睾丸抽出物。ただし、外用剤を除く。	
46	コウクジン。ただし、外用剤を除く。	コウクベン（広狗鞭）
47	コウブシ。ただし、外用剤を除く。	
48	コウボク。ただし、外用剤及び 1 日量中コウボク 0.3 g 以下を含有するものを除く。	
49	コウホン	

50	コクロジン。ただし、外用剤を除く。	
51	コケモモヨウ。ただし、外用剤を除く。	
52	ゴシツ。ただし、外用剤及び1日量中ゴシツ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	
53	ゴシュユ。ただし、外用剤及び 1 日量中ゴシュユ 0.4 g 以下を含有するものを除く。	
54	コジョウコン	
55	ゴボウシ。ただし、外用剤及び 1 日量中ゴボウシ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	
56	ゴレイシ。ただし、外用剤を除く。	
57	コロンボ。ただし、外用剤を除く。	
58	コンズランゴ。ただし、外用剤を除く。	
59	サイコ。ただし、外用剤及び1日量中サイコ 0.7 g 以下を含有するものを除く。	
60	サイシン。ただし、外用剤及び 1 日量中サイシン 0.3 g 以下を含有するものを除く。	
61	サンショウコン。ただし、外用剤を除く。	
62	ジオウ。ただし、外用剤及び1日量中ジオウ 0.8 g 以下を含有するものを除く。	
63	シオン。ただし、外用剤を除く。	
64	ジコッピ。ただし、外用剤及び 1 日量中ジコッピ 0.2 g 以下を含有するものを除く。	
65	ジセキ。ただし、外用剤を除く。	
66	シツリシ。ただし、外用剤を除く。	
67	シベット。ただし、外用剤を除く。	シベトール
68	シャカンゾウ。ただし、外用剤及び 1 日量中シャカンゾウ 1 g 未満を含有するものを除く。	
69	シャクナゲヨウ	
70	ジャコウ。ただし、外用剤を除く。	
71	ジャショウシ。ただし、外用剤及び 1 日量中ジャショウシ 0.6 g 以下を含有するものを除く。	
72	絨毛組織加水分解物。ただし、外用剤を除く。	
73	シュロジツ。ただし、外用剤を除く。	
74	ショウブコン。ただし、外用剤を除く。	カラムス根
75	ショウマ。ただし、外用剤及び 1 日量中ショウマ 0.15 g 以下を含有するものを除く。	
76	静脈血管叢エキス	

77	ショウレンギョウ。ただし、外用剤を除く。	オトギリソウ（弟切草）
78	ジリュウ。ただし、外用剤及び 1 日量中ジリュウ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	
79	シンイ。ただし、外用剤及び 1 日量中シンイ 0.3 g 以下を含有するものを除く。	
80	ジンギョウ。ただし、外用剤を除く。	
81	ジンコウ。ただし、外用剤及び 1 日量中ジンコウ 1 g 以下を含有するものを除く。	
82	シンモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
83	スイサイヨウ。ただし、外用剤を除く。	
84	セイヨウトチノキ種子。ただし、外用剤を除く。	
85	ゼオライト。ただし、外用剤を除く。	
86	セキイ。ただし、外用剤を除く。	ヒトツバ
87	セキサン。ただし、外用剤を除く。	
88	セキショウコン。ただし、外用剤を除く。	
89	セッコウ。ただし、外用剤及び 1 日量中セッコウ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	
90	セッコク。ただし、外用剤を除く。	
91	セッコツボク。ただし、外用剤を除く。	ニワトコ
92	セッコツヨウ。ただし、外用剤を除く。	
93	センキュウ。ただし、外用剤及び 1 日量中センキュウ 2.5 g 以下を含有するものを除く。	
94	ゼンコ。ただし、外用剤及び 1 日量中ゼンコ 1.25 g 以下を含有するものを除く。	
95	センコツ。ただし、外用剤を除く。	
96	センソ。ただし、外用剤を除く。	
97	センソウ（茜草）	アカネコン
98	センナ（別名センナヨウ）	
99	センナジツ	
100	センプクカ	
101	センボウ。ただし、外用剤を除く。	
102	センレンシ。ただし、外用剤を除く。	
103	ソウキセイ（ヤドリギ科の植物を基原とする生薬を含む。）。ただし、外用剤を除く。	
104	ソウジ	ソウジシ（蒼耳子）
105	ソウジュツ。ただし、外用剤及び 1 日量中ソウジュツ 2.25 g 以下を含有するものを除く。	

106	ソボク。ただし、外用剤及び 1 日量中ソボク 1 g 以下を含有するものを除く。	
107	ダイオウ。ただし、外用剤を除く。	
108	タイシャセキ。ただし、外用剤を除く。	
109	胎盤	
110	胎盤加水分解物	
111	ダイフクヒ。ただし、外用剤を除く。	
112	タクシャ。ただし、外用剤及び 1 日量中タクシャ 3 g 以下を含有するものを除く。	
113	ダツラ。ただし、外用剤を除く。	
114	タンジン。ただし、外用剤を除く。	
115	チョウトウコウ。ただし、外用剤及び 1 日量中チョウトウコウ 0.3 g 以下を含有するものを除く。	カギカズラ、チョウトウ
116	チョレイ。ただし、外用剤及び 1 日量中チョレイ 2.25 g 以下を含有するものを除く。	
117	鉄粉	
118	テンナンショウ。ただし、外用剤を除く。	
119	テンマ。ただし、外用剤及び 1 日量中テンマ 1 g 以下を含有するものを除く。	
120	テンモンドウ。ただし、外用剤及び 1 日量中テンモンドウ 1.25 g 以下を含有するものを除く。	
121	トウジン。ただし、外用剤を除く。	
122	トウニン。ただし、1 日量中トウニン 0.5 g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
123	ドクカツ。ただし、外用剤及び 1 日量中ドクカツ 1.5 g 以下を含有するものを除く。	ドッカツ（独活）
124	トコン	
125	トシシ。ただし、外用剤を除く。	
126	ドモッコウ。ただし、外用剤を除く。	
127	ナンテン	
128	バイモ	
129	ハクセンヒ	ハクセンピ
130	ハゲキテン。ただし、外用剤を除く。	ハゲキ、ハゲキニク
131	ハゴシ。ただし、外用剤を除く。	ホコツシ
132	バショウコン。ただし、外用剤を除く。	
133	ハッカイヒ（別名ハッカイ）。ただし、外用剤を	ハッカイボク

	除く。	
134	ハンゲ。ただし、外用剤（粘膜に使用する製剤を除く。）及び 1 日量中ハンゲ 0.6 g 以下を含有するものを除く。	
135	ハンペンレン	
136	ヒマシ油。ただし、外用剤を除く。	
137	ビャクキョウサン。ただし、外用剤を除く。	ビャクキョウザン
138	ビャクシ。ただし、外用剤及び 1 日量中ビャクシ 1.6 g 以下を含有するものを除く。	
139	ビャクジュツ。ただし、外用剤及び 1 日量中ビャクジュツ 2.25 g 以下を含有するものを除く。	オケラ
140	ビャクダン。ただし、外用剤を除く。	
141	ビンロウジ。ただし、外用剤を除く。	
142	フクボンシ。ただし、外用剤を除く。	
143	ブクリョウ。ただし、外用剤及び 1 日量中ブクリョウ 4 g 以下を含有するものを除く。	
144	ブシ（別名加工ブシ又はホウブシ）。ただし、外用剤を除く。	
145	フジコブ	
146	フジバカマ	
147	フラングラ皮。ただし、外用剤を除く。	
148	ベアベリー。ただし、外用剤を除く。	
149	ベラドンナコン（別名ベラドンナ）。ただし、外用剤を除く。	
150	ボウイ。ただし、外用剤及び 1 日量中ボウイ 0.5 g 以下を含有するものを除く。	
151	ボウフウ。ただし、外用剤及び 1 日量中ボウフウ 0.3 g 以下を含有するものを除く。	
152	ボタンピ。ただし、外用剤及び 1 日量中ボタンピ 0.4 g 以下を含有するものを除く。	
153	ポテンティラ。ただし、外用剤を除く。	
154	ホミカ。ただし、外用剤を除く。	
155	マオウ。ただし、外用剤を除く。	
156	マクリ。ただし、外用剤を除く。	
157	マンケイシ。ただし、外用剤及び 1 日量中マンケイシ 0.5 g 以下を含有するものを除く。	
158	ムラサキオモト。ただし、外用剤を除く。	

159	メリロート。ただし、外用剤を除く。	
160	モクツウ。ただし、1 日量中モクツウ 0.3 g 以下を含有するもの（外用剤を除く。）を除く。	
161	モツヤク。ただし、外用剤を除く。	ミルラ
162	ヤカン。ただし、外用剤を除く。	
163	ヤクモソウ。ただし、外用剤を除く。	
164	ヤツメウナギ。ただし、外用剤を除く。	
165	ヤラッパ。ただし、外用剤を除く。	
166	ヤラッパ脂。ただし、外用剤を除く。	
167	ユキワリソウ	
168	ヨウキセキ。ただし、外用剤を除く。	
169	ラクトサン。ただし、外用剤を除く。	
170	リュウタン。ただし、外用剤及び 1 日量中リュウタン 0.75 g 以下を含有するものを除く。	
171	レンギョウ。ただし、外用剤及び 1 日量中レンギョウ 0.3 g 以下を含有するものを除く。	
172	レンケイ。ただし、外用剤を除く。	
173	ロクジン。ただし、外用剤を除く。	
174	ロクベン。ただし、外用剤を除く。	
175	ロジン（驢腎）。ただし、外用剤を除く。	
176	ワコウボク。ただし、外用剤を除く。	
177	ワレリアナ。ただし、外用剤を除く。	

注１）1 日量は、15 歳以上の者に係る量（以下「基準量」という。）であって、15 歳未満の者に係る量は、基準量を勘案し算定した量とする。

注２）1 日量は、原生薬による値であり、エキス等については原生薬に換算した値を使用すること。

注３）「告示名」欄中の有効成分は、その塩類及びそれらの水和物を含めた形で表記したものであること。また、特に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記であること。

注４）生薬及び動植物成分については、現行既知の範囲において、リスクが明らかに異なるものについては、末、エキス等の別を表記することとし、それ以外のものについては、末、散、エキス、流エキス、抽出物、乾燥エキス及び乾燥水製エキス等を含む表記であること。